

# PRZEDMIAR ROBÓT

## BUDOWA INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <i>Nazwa zamówienia:</i> | Aranżacja wnętrza holu głównego Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego, Punktu Krajowego Rejestru Karnego, czytelní, szatni, pomieszczenia ochrony w Sądzie Rejonowym. |
|--------------------------|--|

|            |   |   |
|------------|---|---|
| Dział      | Roboty budowlane.   |   |
| 45         |   |   |
| Grupa      | Kategoria   | Grupa                                     |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |   |
|            | 45314000-1  | Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego. |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <i>Adres obiektu budowlanego:</i> | Ul. Brzeska 20 – 22,<br>21 – 500 Biała Podlaska |
|-----------------------------------|---|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <i>Nazwa i adres zamawiającego:</i> | Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej.<br>ul. Brzeska 20 – 22,<br>21- 500 Biała Podlaska |
|-------------------------------------|---|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <i>Data wykonania:</i> | lipiec 2018 r. |
|------------------------|----------------|

## Przedmiar robót

Budynek Sądu Rejonowego  
w Białej Podlaskiej.

| Lp | Podstawa           | Opis  | Jedn.  | Ilość | Krotn. |
|----|--------------------|---|--------|-------|--------|
| 1  | KNR<br>403/1003/18 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2 cegieł, rura Fi do 60·mm              | szt    | 2     | 1      |
| 2  | KNR<br>508/226/3   | Wymiana listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę na listwy 130x50 - analogia   | m      | 26    | 1,5    |
| 3  | KNR<br>508/226/3   | Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę-                               | m      | 30    | 1      |
| 4  | KNNR<br>5/1207/16  | Wykucie bruzd dla kanałów podłogowych, w betonie - analogia   | m      | 2     | 3      |
| 5  | KNR<br>403/1010/13 | Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu betonowym o objętości do 0,1·dm <sup>3</sup> - analogia dla puszek podłogowych          | szt    | 3     | 1      |
| 6  | KNRW<br>508/115/3  | Montaż kanałów instalacyjnych , podstawa szerokości do 130·mm, podłoże betonowe   | m      | 2     | 1      |
| 7  | KNNR<br>5/212/1    | Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm <sup>2</sup>                      | m      | 600   | 1      |
| 8  | KNRW<br>508/314/3  | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego , puszka podłogowa, podłoże betonowe - analogia   | szt    | 3     | 1      |
| 9  | KNRAT<br>14/107/1  | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - Gniazdo RJ45   | szt    | 8     | 1      |
| 10 | KNRAT<br>14/107/4  | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatki za montaż pokrywy gniazda przyłączeniowego                     | szt    | 8     | 1      |
| 11 | KNRAT<br>14/107/5  | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatki za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda            | szt    | 14    | 1      |
| 12 | KNRAT<br>14/110/2  | Montaż szaf 19". Montaż wyposażenia szafy - Panel UTP kat.6   | kpl    | 1     | 1      |
| 13 | KNRAT<br>14/105/1  | Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej - nieekranowana UTP   | złącze | 28    | 1      |
| 14 | KNRAT<br>14/111/1  | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami. Wykonanie 1 pomiaru - kable miedziane                          | pomiar | 14    | 1      |
| 15 | KNRAT<br>14/111/2  | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami. Dodatki za udostępnienie punktu pomiarowego                    | pomiar | 14    | 1      |
| 16 | KNRAT<br>14/111/3  | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami. Dodatki za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego | pomiar | 14    | 1      |

## Wykaz materiałów

| Lp | Nazwa   | Jednostka | Ilość całkowita |
|----|---|-----------|-----------------|
| 1  | Etykieta opisowa  | szt       | 14              |
| 2  | Kabel F/UTP 4x2 LSOH kat 6  | m         | 690             |
| 3  | Kabel krosowy kat 6 , RJ45, 1,5m  | szt       | 14              |
| 4  | Kabel krosowywy z RJ45 3 m  | szt       | 14              |
| 5  | Kanał instalacyjny podłogowy dwutorowy ocynkowany 125H28/2                                      | m         | 2               |
| 6  | Kołki rozporowe plastikowe  | szt       | 6               |
| 7  | Kołki rozporowe z wkrętami  | szt       | 138             |
| 8  | Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna 50x20  | m         | 26              |
| 9  | Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna 130x50 mm  | m         | 30              |
| 10 | Moduł gniazda RJ45 kat 6 SL   | szt       | 8               |
| 11 | Panel UTP 24 porty kat.6  | kpl       | 1               |
| 12 | Pokrywa kanału 125/2  | m         | 2               |
| 13 | Puszka podłogowa ze stali nierdzewnej z wyposażeniem 2x230V, 2xRJ45 kat 6, wymiar 200x150x90 mm | kpl       | 3               |
| 14 | Trójnik kanału 125H28   | szt       | 2               |